III GENERAL STANDARD STANDARD





www.cima-net.co.jp/led/cima-led-vision.html

ワイドLEDディスプレイ

ピッチサイズ: 1.6mm / 2.6mm / 4.0mm

- キャビネットの組み合わせで デザイン性の高い演出を実現
- 90 度のコーナー設置が可能*1
- バックヤード不要で壁掛設置が可能
- フロントメンテナンス







製品特徴



フロントメンテナンス




LEDディスプレイ縦2台設置時



90度に設置が可能 ※1

キャビネットサイズ



Wide LED Display

仕様

製品名	P 1.6	P 2.6	P 4.0
ピクセルピッチ (mm)	1.6	2.6	4.0
ピクセル密度 (dot / m2)	390625	140625	62500
LEDタイプ	SMD1010	SMD2121	SMD2121
モジュールサイズ(mm * mm)	256 * 288	256 * 288	256 * 288
キャビネットサイズ(mm * mm * mm)	1024 * 288 * 40 / 768 * 288 * 40 / 512 * 288 * 40		
キャビネットの重量(±0.25kg)	7/6/5		
キャビネットの解像度(px * px)	640*180/480*180/320*180	384*108/288*108/192*108	256*72/192*72/128*72
水平視野角(度)	140	140	140
垂直視野角(度)	150	150	150
グレイスケール (ビット)	16	16	16
リフレッシュレート (Hz)	3840	3840	3840
最大消費電力(W / sqm)	640	640	640
平均消費電力(W /平方メートル)	256	256	256
入力電圧(V)	AC 100~240	AC 100~240	AC 100~240
IP保護等級(防塵·防滴)	IP20	IP20	IP20
設置環境		屋内	

設置例



据え置き



壁掛け




トラス吊り



天吊り・両面組み



電動スタンド取付



天吊り・両面縦2枚組み

株式会社シーマ

○○「映像yorozu屋」0120-410-866 T134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3 www.cima-net.co.jp r-info@cima-net.co.jp TEL: 03-6661-4101 FAX: 03-6661-4108

大阪本社

東京支店

京都支店

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-10 〒606-0047 京都市左京区上高野薩田町113 TEL: 06-6310-4101 FAX: 06-6310-4110 TEL: 075-723-0430 FAX: 075-723-0431

広島支店

〒730-0823 広島市中区吉島西1-27-6 TEL: 082-246-7762 FAX: 082-243-2281

九州支店

〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊1-9-11 TEL: 092-409-4120 FAX: 092-409-4128